Annexe 2.

Etude céramique

(abbaye de Grandmont 2013-2018)

A. Groupes techniques (Brigitte Véquaud, Inrap)

GT1 : Pâte fine douce, de couleur blanche, beige à rose et en général sans glaçure :

- 1a : Pâte claire dense et sonnante avec quelques inclusions visibles.
- **1d** : Pâte claire à surface douce au toucher, petites inclusions.
- 1e: Pâte fine rose dense.

GT2 : Pâte fine, douce, de couleur blanc-rose avec une glaçure :

- 2a : Pâte dense et sonnante, rugueuse fine de teinte blanc à beige, couverte d'une glaçure verte.
- **2b** : Pâte dense et sonnante, fine à semi-fine, de teinte rose, couverte d'une glaçure verte.
- 2c : Pâte sableuse fine rose micacée, sonnante. La glaçure couvrante est verte ou jaune.
- **2c mouch**. : Pâte fine claire couverte d'une glaçure vert moucheté.
- **2d** : Pâte à tranche ou face interne gris/noir, micacée, sonnante. Elle est couverte d'une glaçure monochrome vert à brun/vert ou orangé.
- **2f** : Pâte blanche très fine, calcaire, couverte d'une glaçure monochrome est verte.
- **2i** : Pâte blanche très fine, calcaire, avec parfois des petits quartz visibles. La pâte est couverte d'une glaçure incolore sur un décor polychrome vert et brun.
 - 2r : Pâte rose micacée fine et dense, couverte d'une glaçure jaune ou verte.

GT3: Pâte fine, douce, de couleur rose foncé, orange à rouge, sans glaçure:

3a/17 : Pâte orange parfois très cuite. Elle comprend quelques oxydes, des quartz et du mica.Elle est généralement non tournée.

GT7 : Pâte fine et rugueuse, de couleur blanche à brune avec de la glaçure.

- **7b** : Pâte blanche à beige, fine ou légèrement rugueuse, sableuse. La pâte est couverte d'une plombifère partielle, vert mouchetée.
- **7c** : Pâte blanche, beige ou rosée, fine à moyennement fine, micacée. La pâte est couverte d'une glaçure verte ou jaune monochrome.
 - 7c/12a : Pâte fine rouge dense à émail au manganese.

7g: Pâte blanche, semi-fine à granuleuse, couverte d'une glaçure jaune.

7q : Pâte dense beige à brune, rugueuse fine, très micacée et couverte d'une glaçure verte.

7r: Pâte rugueuse à granuleuse de teinte blanc à rose, couverte d'une glaçure verte à jaune/vert.

GT8 : Pâte sonnante rugueuse à granuleuse de teinte claire (blanc-beige à brun) sans glaçure :

8ad : Pâte blanche sonnante, dense, à quartz affleurants.

GT9 : Pâte moyennement grossière, rose, orange rouge à brun foncé, sans glaçure :

9r : Pâte rouge à orange, semi-fine et rugueuse, comprenant de nombreuses inclusions (quartz, oxydes et quelques micas).

GT10: Pâte grésée rugueuse.

10a : Pâte dite "rose-bleue", rugueuse, sonnante. La surface externe est de teinte rose à orange et la face interne est de teinte grise. La particularité de cette pâte est la présence de schiste noir.

10d: Pâte dite "rose-bleue" avec des inclusions grossières (dont du feldspath?).

GT11 : Pâte grossière et glaçurée.

11a: Pâte beige à grise semi-fine couverte d'une glaçure jaune/vert.

11s : Pâte grossière beige à rosée, micacée. Elle est couverte d'une glaçure monochrome vert à vert ombré.

GT12 : Pâte fine à moyennement grossière et glaçurée.

12a: Faïence monochrome, bicolore ou à décor peint.

12b : Pâte moyennement grossière, de couleur rouge à brun, sonnante, rugueuse. Elle est couverte d'une épaisse glaçure monochrome brun-vert à brun foncé.

12b/19: Pâte rouge surcuite couverte d'une épaisse glaçure de teinte brun/rouge.

12i : pâte fine blanche à glaçure incolore sur décor vert et brun.

12w : Pâte rose à rouge, dense et sonnante, couverte d'une glaçure sur vert clair appliquée sur un engobe blanc.

GT15: Pâte fine douce avec lissage externe:

15z : Pâte fine dense de teinte beige à rouge à tranche noire, sonnante, très micacée. La surface est noire : enfumage ? engobe ?

GT16 : Pâte sonnante rugueuse à granuleuse de couleur gris, brun, noir :

16a : Pâte rouge dense à surcuite, avec de nombreuses petites inclusions blanches.

16c : Pâte surcuite sableuse fine de teinte beige à gris.

16d : Pâte surcuite grise à surface beige ou rouge, de texture rugueuse à granuleuse avec de nombreuses inclusions de quartz.

16g : Pâte granuleuse à grossière, sonnante à surcuite de teinte grise.

GT17: Pâte micacée de fine à grossière:

17e : Pâte fortement micacée de teinte beige, de texture douce à rugueuse fine.

17h : Pâte micacée, grise ànoire de texture rugueuse à granuleuse, sonnante ? La tranche peut être plus claire que la surface.

17k : Pâte beige à orange semi-fine, de texture sableuse à rugueuse, sonnante, micacée.

17i : Pâte sableuse claire micacée.

171 : Pâte sableuse micacée de teinte rose/orangé (variante micacée de Lim11).

17m: Pâte dense blanche, sableuse fine, à surface gris/noire.

17t : Pâte semi-fine, rugueuse à granuleuse, de teinte brun à noir, fortement micacée.

17u : Pâte claire à texture dense, sonnante à très cuite, avec quelques petites inclusions de quartz, micas et plus rarement oxydes.

17z : pâte rouge rugueuse, fortement micacée (mica doré). Aspect rugueux soyeux.

17ae : Pâte grise ou brune à surface noire, non tournée. Elle comprend des quartz, des oxydes et des micas. La paroi est fine.

17ag: Pâte grossière brun-rouge, micacée, comprenant de gros quartz.

GT19: Grès brun foncé ou noir:

19c: Grès noir du Domfrontais ("grès normand").

GT21: Grès gris clair parfois légèrement rougeâtre :

21c : Grès beige à gris clair, avec souvent des traces de glaçure brune.

21e : Pâte sonnante beige, grésée, dense, couverte d'un émail incolore et d'un décor bleu.

211 : Grès gris couvert d'une épaisse glaçure de teinte vert kaki.

B. Répartition par contexte (US)

Céramique antérieure à l'arrivée des frères

- Céramique VIII^e-IX^e (7NR¹) dans le comblement inférieur (1397) de la fosse située sous le parterre de la cour de cloître ;
- Céramique X^e résiduel (1NR) et haut Moyen Age résiduel (3NR) dans le comblement supérieur (1363) de la fosse située sous le parterre de la cour de cloître (mais avec 160NR postérieurs).

Céramique éventuellement antérieure à l'arrivée des frères

- Céramique XII^e-XIII^e ou antérieure² (7NR) dans le comblement (1088) de la fosse *1115* située dans la nef ;
- Céramique XII^e-XIII^e ou antérieure (2NR) dans le comblement (1276) de la tranchée de fondation du chaînage à l'entrée de la chapelle latérale.

NB. Il pourrait s'agir des seuls éléments relatifs au monastère des XIIe-XIIIe siècles.

Céramique pouvant témoigner du fonctionnement avant la fin du XVe siècle

*Outre la rubrique précédente.

- Céramique XIIIe-XIVe (1NR) dans le mur bahut nord (1139);
- Céramique XIVe-XVe (6NR) dans le comblement (1495) de la sépulture 52 dans la galerie nord ;
- Céramique XVe (7NR) dans le comblement (1445) de la sépulture 39 dans la galerie nord ;
- Céramique XIVe-XVe (4NR) dans le comblement (1488) de la grande fosse située dans la nef au niveau du seuil vers le cloître.

Le cimetière oriental

- Céramique XIII^e (1NR) dans la terre de cimetière (1304);
- Céramique XVII^e-début XVIII^e (78NR) dans la terre de cimetière (1422) : bouleversement lié au second terrassement ou mauvaise interprétation de la couche ;
- Céramique XV^e-XVII^e (3NR) dans la couche sous la terre de cimetière (1431) mais proche des constructions du chevet : bouleversement lié à la reconstruction du chevet et de sa chapelle latérale;
- Céramique XV^e-XVII^e (5NR) dans le comblement (1506) de la sépulture 44 dans le cimetière à l'est du chevet : intrusion liée au second terrassement.

_

¹ NR: nombre de restes.

Céramique pouvant témoigner de travaux à la fin du XVe siècle

- Céramique XIV^e (3NR) dans une couche de sable et de terre à l'extérieur du mur gouttereau nord de l'église (lié à une reconstruction tardo-médiévale ?) ;
- Céramique (XIVe)-XVe (4NR) dans la tranchée (1240) le long du mur ouest du bâtiment oriental (tranchée de fondation?).
- Céramique XIV^e-XV^e (2NR) dans le comblement n° 2 de la fosse *1028* située au nord du mur gouttereau nord (1031) ;
- Céramique XVI^e (12NR) dans le comblement (1485) de la fosse pour installer le contrefort est du mur bahut nord.

Céramique en liaison avec le fonctionnement et les réparations de l'abbaye à l'époque moderne

- Céramique XVe-XVIIe (3NR) dans trois niveaux (1118, 1142 et 1401) de construction ou de réfection du sol de la nef ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (3NR) dans une autre préparation (1417) du sol de la nef devant l'ouverture (réfection tardive ?) ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (2NR) dans le sol carrelé de la nef (1138) ;
- Céramique XVI^e-XVII^e (3NR) et XIV^e résiduel (1NR) dans le comblement (1134) des sépultures 5 et 15 dans la nef
- Céramique XVII^e (11NR) et XIV^e résiduel (1NR) dans le comblement n° 1 (1029) de la fosse 1028 située au nord du mur gouttereau nord (liée à l'implantation de contreforts) ;
- Céramique XVIIe (5NR) dans un remblai (1072) lié à la mise en place de contreforts sur le mur nord de l'église ;
- Céramique XVe-XVIIe (2NR) dans la partie sud du chevet médiéval (1069=1062);
- Céramique XVII^e-XVIII^e (7NR) dans le niveau de pose (1434) du dallage de la galerie nord ;
- Céramique XVe-XVIIe (1NR) dans le comblement (1265) de la sépulture 9 dans la galerie nord ;
- Céramique XVe-XVIIe (1NR) dans le comblement (1275) de la sépulture 27 dans la galerie nord ;
- Céramique XVIIe (2NR) dans le comblement (1272) de la sépulture 28 dans la galerie nord ;
- Céramique XVIIe (2NR) dans le remblai (1436) scellant les sépultures 38 et 39 dans la galerie nord.
- Céramique XIV^e-XVII^e (10NR), XV^e-XVII^e (3NR) et XVI^e-XVII^e (9NR) dans les comblements (1479, 1481 et 1486) de petites fosses sous les remblais d'installation du dallage de la cour de cloître;
- Céramique XVII^e-début XVIII^e (87NR) dans la couche de nivellement (1467) pour installer le dallage de la cour de cloître ;

² Si la typologie incite à dater précocement ce contexte (période carolingienne), la présence de tessons en pâte orange micacée ne confirme pas cette chronologie. A Limoges, ce type de production provient de contextes datés

- Céramique fin XVII^e-XVIII^e (49NR) dans la couche de remblai (1352) sous le dallage de la cour de cloître (mais le mobilier est concentré aux abords du quai de chargement !) ;
- Céramique fin XVII^e-XVIII^e (218NR), XV^e-XVI^e résiduel (2NR) et XIV^e résiduel (3NR) dans le comblement supérieur (1361) du parterre de la cour de cloître ;
- Céramique fin XVII^e-XVIII^e (156NR), XVI^e résiduel (1NR), XIV^e résiduel (2NR), XIII^e résiduel (1NR), X^e résiduel (1NR) et haut Moyen Age résiduel (3NR) dans le comblement supérieur (1363) de la fosse située sous le parterre de la cour de cloître;
- Céramique XVII^e (6NR) dans les remblais (1387 et 1430) dans lequel est implantée la canalisation **1385** et dans son comblement (1395) ;

La seconde terrasse

- Céramique XVe-XVIIe (3NR) et XIIe résiduel (4NR) dans une couche de terrassement (1244) en interface avec la terre de cimetière, à l'est du chevet ;
- Céramique XVII^e-début XVIII^e (43NR) dans la terre (1420) située au-dessus du cimetière oriental ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (118NR) dans des couches (1119, 1123, 1132 et 1284) liées à la mise en place d'une nouvelle terrasse orientale ;
- Céramique XVII^e (43NR) dans le remblai (1295) au sud du mur est de la chapelle latérale, recoupé par une tranchée (1277) liée à la construction du bâtiment du XVIII^e siècle (?);
- Céramique fin XVII^e (19NR) dans le comblement (1150) d'une tranchée (n° 1) liée à une réfection du chevet ;
- Céramique XVII^e (1NR) et XV^e-XVII^e (1NR) dans les comblements (1148 et 1248) d'une tranchée (n° 2) liée à une réfection du chevet.

Les travaux de la seconde moitié du XVIII^e siècle

- Céramique XVIII^e (3NR) dans les remblais de nivellement liés à la destruction de l'abbaye médiévale (1027);
- Céramique XVII^e-XVIII^e et XVIII^e (13NR) dans des remblais (1039, 1055, 1073 et 1124) liés à la démolition de l'église médiévale ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (1NR) dans la couche de démolition (1063) du chevet médiéval ;
- Céramique XVIIe-XVIIIe (2NR) dans la tranchée de récupération (1239) du mur bahut est ;
- Céramique fin XVIIe-XVIIIe (23NR) dans le remblai (1353) couvrant l'arasement du mur bahut est ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (24NR) dans le comblement (1384) de la tranchée de fondation du mur ouest du bâtiment du XVIII^e siècle;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (2NR) dans le mur ouest du bâtiment du XVIII^e siècle (1330) ;

- Céramique XVII^e-XVIII^e (17NR) dans les comblements (1035 et 1038) des tranchées de fondation du mur de galerie du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique fin XVII^e-XVIII^e (30NR) dans le remblaiement (1381 et 1382) pour l'installation du sol de la galerie ouest du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XV^e-XVII^e (1NR) dans le comblement (1342) d'un avant-trou de poteau au sud du mur est de la chapelle latérale, lié à la construction du mur est du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XV^e-XVII^e (2NR) dans le comblement (1071) lié à la construction du mur est du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (1NR) dans le comblement (1466) de la tranchée de fondation du mur nord de la cave du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XVII^e (8NR) et XVIII^e (11NR) dans les remblais (1347 et 1348) au-dessus du niveau durci recouvrant le dallage de la cour du cloître ;
- Céramique XVIIe-XVIIIe (19NR) et XIIIe-XIVe résiduel (8NR) dans le niveau durci (1238) au-dessus du dallage de la cour de cloître ;
- Céramique XVII^e-XVIII^e (7NR) et XIV^e résiduel (1NR) dans le comblement (1293) d'une fosse recoupant le dallage de la cour de cloître.

La démolition de l'abbaye du XVIIIe siècle

- Céramique XVIII^e-XIX^e (11NR) dans le comblement (1299) de la tranchée de récupération du mur ouest du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XVIII^e (36NR) dans le comblement de la tranchée de récupération (1023) du mur de galerie du bâtiment du XVIII^e siècle;
- Céramique XVIII^e (186NR) et XIV^e-XV^e résiduel (3NR) dans les comblements (1423, 1424 et 1498) de la cave du bâtiment du XVIII^e siècle ;
- Céramique XVIIIe (21 NR) dans les remblais de démolition de l'abbaye du XVIIIe siècle (1019) ;
- Céramique XVIII^e (1NR) dans le comblement (1166) de la sépulture 7 dans la nef (sarcophage qui a servi pour mettre les ossements retrouvés lors des travaux de démolition);
- Céramique (XVIIe)-XVIIIe (1NR) dans le quai de chargement (1332).

Les abords des terrasses

- Céramique XVIIe (8NR) dans l'éboulis (1109) situé au pied du grand renfort de la terrasse orientale ;
- Céramique XVe-XVIIe (1NR) dans le mur de terrasse sud (1008);
- Céramique XVIIe (5NR) dans l'empierrement (1251) situé au pied de la terrasse sud, côté rue ;
- Céramique XVe-XVIIe (2NR) dans la couche (1235) scellant la canalisation de la terrasse sud ;
- Céramique XVIIe (22NR) et XVe-XVIIe (3NR) dans le remblai (1234) de la terrasse sud.